

UNIVERZALNI LASERSKI REZALNIK DRM- 9060


Lasersko gravirni stroj WER-9060



Predstavljamo vam univerzalni laserski relano-gravirni stroj DRM-9060 serije Star. Star serija spada med najmočnejše univerzalne laserske rezalnike na tržišču. Na tej industrijski gravirni mašini lahko uporabljate docela skoraj vse možne materiale ki so na tržišču. Odlikuje ga njegova moč in vsestranska uporabnost. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto!

SIOS SISTEM

Uporaba SIOS sistema izboljša produktivnost ter hkrati omogoča laserju gladko in brezhibno delovanje za daljši čas!



Si želite laser ogledati v živo?

Odgovore na vsa dodatna vprašanja dobite na telefonski številki **041 553 290**. Dogovorimo se lahko tudi za ogled laserja v živo in sicer na naslovu : **DRM d.o.o., Orleška 16, 6210 Sežana**




UNIVERZALNI LASERSKI REZALNIK DRM - 9060

Lasersko gravirni stroj WER-9060



RUIDA V8 Kontrolni sistem

DRM-9060 laserski rezalnik poseduje izjemne procesne funkcije in enostavno vizualno operiranje, ki zadovolji še tako zahtevnega uporabnika!




Zvišan pokrov laserja

Laser ima zvišano višino s tem zadovolji zahteve po materialih ki zavzemajo zaradi svoje strukture več volumna.



Industrijska laserska glava

Laserska glava laserja je zaščitena in s tem ščiti pred prahom in ohranja lečo visoko prosojno.



3M jermenski trak

Jermenica znane blagovne znamke 3M, zagotavlja daljšo življenjsko dobo. Visokokokovosten jermen ima manj raztezanja in deformacij, in kot takšen ne vpliva na natančnost delovanja.



Visoko procesni motor

Z 57 koračnim motorjem lahko gravirna hitrost laserja doseže 1000mm/s rezalna hitrost pa se približa lahko 500mm/s.




Prezračevalni sistem

Zaščiti leče pred onesnaženjem dima in s tem zagotovi prenos svetlobe, odstrani odvečno toploto in nečistoče ter prepreči ali zmanjša možnost zažiganja materiala.



H-Q Guide vodilo

Laser odlikuje kvalitetno vodilo izdelano iz nerjavčnega jekla, gibljiva oblika drsnega ležaja, manjši koeficient trenja, večja natančnost, hitrejšo delovanje s 57 koračnim motorjem.



Leče

Univerzalni laserski rezalnik DRM 9060 z visokokokovostnimi lečami zagotavlja natančnejše ostrenje žarka, lepši žarek in daljšo življenjsko dobo.



Optimalna delovna površina

Delovna površina velikosti 900mm×600mm ustreza zahtevam različnih velikosti materialov ter za različne potrebe.

WER-1690	1600*900mm
WER-1390	1300*900mm
WER-1810	1800*1000mm
WER-1080	1000*900mm
WER-9060	900*600mm
WER-4060	600*400mm

Laserska cev in osvetlitev

Laserske cevi znanih blagovnih znamk, kot so RECI, WEIJU, EFR, zagotavljajo stabilnost vira svetlobe. Žarnice imajo 10.000 delovnih ur in so priznane blagovne znamke RECI.




Avtomatsko odstranjevanje materiala zunaj delovne površine

Univerzalni laserski rezalnik DRM 9060 odstrani odvečno velikost obdelanega materiala, tako da je uporaba v vidika dolžine materiala neskončna.



Izhodišna točka za delo

Sistem V8 določa spremenljivo izhodišče za delo, kar vam omogoča delo na kateri koli točki v delovnem območju.



Rezervni deli in zaloga

V našem centralnem skladišču (Orleška 16, 6210 Sežana), kjer si lahko v živo ogledate laser imamo stalno na zalogi tudi najbolj pogoste rezervne dele za optimalno delovanje laserja. Na zalogi imamo **80 in 100 W žarnice** priznane blagovne znamke RECI z življenjsko dobo 10.000 delovnih ur.

Na zalogi najdete tudi **rezervne leče** 18mm diametra in 63,5mm fokusne distance.



SPECIFIKACIJE

Lasersko gravirnega stroja DRM-9060



Velikost laserja	1400×980×980mm
Barva laserja	Sivo-rumen
Delovna površina	900×600mm
Debelina graviranja	2 mm (odvisno od materiala)
Debelina rezanja	2 cm (odvisno od materiala)
Hitrost graviranja	1-1000mm/s
Hitrost rezanja	1-500mm/s
Moč laserja	80W/100W
Tip laserja	zaprta CO2 laserska cev
Tip hlajenja	zaščitni sistem vodnega hlajenja
Zaščita pred vodo	Da
Način pozicioniranja	rdeč laserski žarek
Natančnost lociranja	<=0.01mm
Delovna platforma	Honeycomb
Dvižni domet	0-250mm
Tip napajanja	AC220V/110V 50HZ
Teža laserja	180kg
Pakiranje	Standardno ohišje iz vezanega lesa
Operacijski sistem	WindowXP/win7/8/10
Nadzorna programska oprema	Coreldraw/RUIDA V8

Več informacij na:



041 553 290

MATERIALI

za Lasersko gravirni stroj DRM-9060

GRAVIRANJE

REZANJE

Akril (pleksi steklo)



Les



Bambus



Steklo



Usnje



Papir



Guma



Tekstil



Plastika



Kovina



Kamen



Keramika



Več informacij na:



041 553 290

DODATKI

za Lasersko gravirni stroj DRM-9060



DODATKI KI JIH DOBITE OB NAKUPU LASERJA DRM 9060



Zračna tlačilka



Vodna tlačilka



Škatla za pribor



Izpušni ventilator



Kabel za povezavo



Koleščki in vijaki




Napajalni kabel



Izpušna cev



Cd-disk



Focusing ruler

Ključ



Več informacij na:



041 553 290

